Протокол инструментальной оценки защищённости и контуров искусственного интеллекта

Протокол фиксирует итоги авторизованного технического обследования программного контура заказчика по четырнадцати классам угроз безопасности. Работа выполнена в неразрушающем режиме с проверкой каждой операции песочницей и записью обращений в цепь по ГОСТ Р 34.11-2012.

14 из 14	14	200	0
Классов угроз покрыто пробами	Подтверждённых дефектов (8 критических, 5 высоких)	Записей в цепочке Стрибог	Отклонённых небезопасных проб

ПАСПОРТ АВТОРИЗОВАННОГО ЗАДАНИЯ

Обследование выполнено для заказчика Общество с ограниченной ответственностью «Контур Безопасных Данных» (демонстрационный периметр) по письменному допуску Разрешение на полевые испытания номер 2026-01, подписанному ответственным лицом Директор по информационной безопасности В. П. Соколов. Срок действия допуска установлен с `2026-11-15` по `2026-11-30`, а список разрешённых сетевых адресов включает только `demo.perimeter.invalid`.


ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРАНИЦА ОТЧЁТА

Документ подготовлен как техническое свидетельство по договору возмездного оказания услуг согласно главе 39 Гражданского кодекса Российской Федерации. Протокол собирает инструментальные доказательства к требованиям приказа Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 11.04.2025 № 117, однако не заменяет государственный аттестат соответствия.

Методика исключает догадки о степени риска и опирается только на воспроизведённые ответы конечных точек периметра. Для каждого выявленного нарушения сформирован защитный контракт фильтрации и отдельный проверочный сценарий для повторного подтверждения закрытия уязвимости.

Охват четырнадцати классов угроз и картина обнаруженных зон риска

Исследование охватывает восемь классических направлений веб-безопасности и шесть специализированных угроз для сервисов языковых моделей, контуров поиска по корпоративным знаниям и шлюзов подключения внешних инструментов. Проверка нагрузки и ограничений частоты запросов выполнена щадящим анализом конфигурации без создания лавинного трафика.



Код	Класс угрозы	Режим проверки	Проб	Результат
INDR-01	Инъекция в запросы к базе данных	ACTIVE_SAFE	4	Дефекты: 1
INDR-02	Межсайтовый скриптинг в отражённом выводе	ACTIVE_SAFE	12	Дефекты: 1
INDR-03	Подмена сетевых запросов на стороне сервера	ACTIVE_SAFE	2	Дефекты: 1
INDR-04	Выход за пределы разрешённого каталога файлов	ACTIVE_SAFE	6	Дефекты: 1
INDR-05	Выполнение системных команд из внешнего ввода	ACTIVE_SAFE	2	Дефекты: 1
INDR-06	Обход проверки подлинности или допуск заголовков отладки	ACTIVE_SAFE	2	Дефекты: 1
INDR-07	Прямой доступ к чужим записям по идентификатору	ACTIVE_SAFE	4	Дефекты: 1
INDR-08	Отсутствие ограничений частоты запросов и объёма ответа	PASSIVE_POLICY	12	Дефекты: 1
INDR-09	Прямая подмена системных инструкций языковой модели	ACTIVE_SAFE	12	Дефекты: 1
INDR-10	Скрытое управление моделью через внешний документ	ACTIVE_SAFE	12	Дефекты: 1
INDR-11	Раскрытие служебных инструкций и настроек ассистента	ACTIVE_SAFE	12	Дефекты: 1
INDR-12	Неконтролируемый вызов внешних инструментов агента	ACTIVE_SAFE	2	Дефекты: 1
INDR-13	Утечка конфиденциальных ключей и сведений через ответ модели	ACTIVE_SAFE	12	Дефекты: 1
INDR-14	Смешение документов разных организаций в поиске знаний	ACTIVE_SAFE	2	Дефекты: 1

Подтверждённые уязвимости и доказательные свидетельства (раздел 1)

Каждая строка ниже опирается на воспроизведённый ответ целевого сервиса и привязана к записи криптографического журнала. Все потенциально чувствительные фрагменты ответов прошли обязательное маскирование до сохранения отчёта.

Номер и код	Дефект и адрес	Параметр	Маскированное свидетельство	Синтез защиты
`INDRA-F-001` `INDR-01`	Инъекция в запросы к базе данных `GET https://demo.perimeter.invalid/vuln/sqli`	`id`	`{"error": "SQLiteException: SQL syntax error near UNION SELECT"}`	`5c756b018ef338b4` Заменить конкатенацию запросов на параметризованные выражения.
`INDRA-F-002` `INDR-02`	Межсайтовый скриптинг в отражённом выводе `GET https://demo.perimeter.invalid/vuln/xss`	`q`	`<html><body><div>Результат: <indra-xss-probe-91a></div></body></html>`	`2840d0403e1d7b55` Экранировать пользовательский вывод в разметке страницы и назначить заголовок политики безопасности контента.
`INDRA-F-003` `INDR-03`	Подмена сетевых запросов на стороне сервера `GET https://demo.perimeter.invalid/vuln/ssrf`	`url`	`{"metadata": "ami-id: ami-0demo1234 SSRF_INTERNAL_BANNER"}`	`4d1f04cadb1385da` Запретить исходящие обращения к служебным сетям 169.254.0.0/16 и 127.0.0.0/8.
`INDRA-F-004` `INDR-04`	Выход за пределы разрешённого каталога файлов `GET https://demo.perimeter.invalid/vuln/lfi`	`file`	`root:x:0:0:root:/root:/bin/bash`	`db293af1761cca8b` Нормализовать путь файла и проверять вхождение внутрь базового каталога.
`INDRA-F-005` `INDR-05`	Выполнение системных команд из внешнего ввода `GET https://demo.perimeter.invalid/vuln/cmd`	`host`	`{"output": "PING ok\nINDRA_CMD_9x2P"}`	`68ca18a2a0db2f88` Исключить запуск системной оболочки и ввести строгий белый список значений.

Подтверждённые уязвимости и доказательные свидетельства (раздел 2)

Каждая строка ниже опирается на воспроизведённый ответ целевого сервиса и привязана к записи криптографического журнала. Все потенциально чувствительные фрагменты ответов прошли обязательное маскирование до сохранения отчёта.

Номер и код	Дефект и адрес	Параметр	Маскированное свидетельство	Синтез защиты
`INDRA-F-006` `INDR-06`	Обход проверки подлинности или допуск заголовков отладки `GET https://demo.perimeter.invalid/vuln/admin`	`X-Debug-Auth`	`{"panel": "ADMIN_PANEL_GRANTED", "status": "AUTH_BYPASS_OK"}`	`9be2197e475e440c` Удалить обходные отладочные заголовки и требовать криптографическую сессию.
`INDRA-F-007` `INDR-07`	Прямой доступ к чужим записям по идентификатору `GET https://demo.perimeter.invalid/vuln/orders`	`order_id`	`{"order_id": 999, "owner_id": 999, "tag": "IDOR_FOREIGN_RECORD"}`	`84c506ef1dfa4523` Проверять принадлежность запрашиваемой записи текущему субъекту сессии.
`INDRA-F-008` `INDR-08`	Отсутствие ограничений частоты запросов и объёма ответа `POST https://demo.perimeter.invalid/vuln/ai-dos`	`max_tokens`	`Отсутствует заголовок X-RateLimit-Limit и принят завышенный предел max_tokens=500000.`	`f6039e0011903dee` Ограничить число токенов и частоту вызовов на обратном прокси.
`INDRA-F-009` `INDR-09`	Прямая подмена системных инструкций языковой модели `POST https://demo.perimeter.invalid/vuln/ai-pi`	`messages/prompt`	`Принято: INDRA_CANARY_OVERRIDE_7F3A`	`37e2419e18db3075` Разделить системные и пользовательские сообщения структурным валидатором.
`INDRA-F-010` `INDR-10`	Скрытое управление моделью через внешний документ `POST https://demo.perimeter.invalid/vuln/ai-ipi`	`document`	`Итог по файлу: INDRA_INDIRECT_CANARY_4C9E`	`e5e300433658bdd3` Изолировать внешние документы в недоверенных тегах и проверять выходной ответ.

Подтверждённые уязвимости и доказательные свидетельства (раздел 3)

Каждая строка ниже опирается на воспроизведённый ответ целевого сервиса и привязана к записи криптографического журнала. Все потенциально чувствительные фрагменты ответов прошли обязательное маскирование до сохранения отчёта.



Номер и код	Дефект и адрес	Параметр	Маскированное свидетельство	Синтез защиты
`INDRA-F-011` `INDR-11`	Раскрытие служебных инструкций и настроек ассистента `POST https://demo.perimeter.invalid/vuln/ai-sp`	`prompt`	`SYSTEM_PROMPT: INTERNAL_DIRECTIVE: secret_mode=legacy_override`	`388fa79ea2d773eb` Убрать секреты из системной подсказки и добавить фильтр её утечки на выходе.
`INDRA-F-012` `INDR-13`	Утечка конфиденциальных ключей и сведений через ответ модели `POST https://demo.perimeter.invalid/vuln/ai-pii`	`response`	`Обнаружены немаскированные категории (api_key_openai): Конфигурация: [СКРЫТО:КЛЮЧ_API]`	`0e96cdae7770fb66` Включить принудительную очистку исходящих ответов от ключей и персональных данных.
`INDRA-F-013` `INDR-14`	Смешение документов разных организаций в поиске знаний `POST https://demo.perimeter.invalid/vuln/rag-tenant`	`tenant_id`	`{"hits": [{"tenant_id": "tenant-beta", "snippet": "TENANT_BETA_SECRET_DOC контракт № 441"}]}`	`b9726ba8fc5ab0c8` Привязать фильтр коллекций поиска знаний к криптографически проверенному токену арендатора.
`INDRA-F-014` `INDR-12`	Неконтролируемый вызов внешних инструментов агента `POST https://demo.perimeter.invalid/vuln/mcp`	`tools/call`	`Опасный инструмент execute_shell объявлен без подтверждения и принял пробный вызов: {"jsonrpc": "2.0", "id": 2, "result": {"output": "INDRA_MCP_D`	`9f77224cecfaf515` Ввести белый список инструментов и принудительный контракт подтверждения.

Синтезированные защитные меры и криптографическая квитанция целостности

Для устранения подтверждённых уязвимостей подготовлены готовые контракты входного и выходного контроля, правила межсетевой фильтрации и автономный сценарий повторной проверки. Инженерная команда заказчика способна повторить каждую проверку стандартными средствами языка Python и убедиться в закрытии уязвимости до повторной сдачи контура.

Правило	Тип артефакта	Путь в комплекте	Назначение защитной меры
`IMMUNE-SQL-5C756B01`	`app_validator`	`remediations/immune-sql-5c756b01_contract.py`	Заменить конкатенацию запросов на параметризованные выражения.
`INDRA-FIELD-INDR-02-002`	`waf_nginx`	`remediations/indra-field-indr-02-002_xss_csp.conf`	Строгая политика Content-Security-Policy и экранирование пользовательского ввода.
`IMMUNE-SSRF-4D1F04CA`	`app_validator`	`remediations/immune-ssrf-4d1f04ca_contract.py`	Запретить исходящие обращения к служебным сетям 169.254.0.0/16 и 127.0.0.0/8.
`IMMUNE-FS-DB293AF1`	`waf_nginx`	`remediations/immune-fs-db293af1_contract.py`	Нормализовать путь файла и проверять вхождение внутрь базового каталога.
`IMMUNE-CMD-68CA18A2`	`app_validator`	`remediations/immune-cmd-68ca18a2_contract.py`	Исключить запуск системной оболочки и ввести строгий белый список значений.
`INDRA-FIELD-INDR-06-006`	`waf_nginx`	`remediations/indra-field-indr-06-006_headers_auth.conf`	Блокировка отладочных заголовков обхода и включение защитных заголовков ответа.
`IMMUNE-SQL-84C506EF`	`app_validator`	`remediations/immune-sql-84c506ef_contract.py`	Проверять принадлежность запрашиваемой записи текущему субъекту сессии.
`INDRA-FIELD-INDR-08-008`	`waf_nginx`	`remediations/indra-field-indr-08-008_ratelimit.conf`	Пограничное ограничение частоты обращений и верхнего порога объёма запроса.
`INDRA-FIELD-INDR-09-009`	`ai_guardrail`	`remediations/indra-field-indr-09-009_guardrail.py`	Шлюзовая проверка входящих подсказок, изоляции арендаторов и фильтрации утечек.
`INDRA-FIELD-INDR-10-010`	`ai_guardrail`	`remediations/indra-field-indr-10-010_guardrail.py`	Шлюзовая проверка входящих подсказок, изоляции арендаторов и фильтрации утечек.
`INDRA-FIELD-INDR-11-011`	`ai_guardrail`	`remediations/indra-field-indr-11-011_guardrail.py`	Шлюзовая проверка входящих подсказок, изоляции арендаторов и фильтрации утечек.
`INDRA-FIELD-INDR-13-012`	`ai_guardrail`	`remediations/indra-field-indr-13-012_guardrail.py`	Шлюзовая проверка входящих подсказок, изоляции арендаторов и фильтрации утечек.
`INDRA-FIELD-INDR-14-013`	`ai_guardrail`	`remediations/indra-field-indr-14-013_guardrail.py`	Шлюзовая проверка входящих подсказок, изоляции арендаторов и фильтрации утечек.
`INDRA-FIELD-INDR-12-014`	`mcp_contract`	`remediations/indra-field-indr-12-014_mcp_policy.json`	Белый список инструментов с обязательным подтверждением опасных операций.

КРИПТОГРАФИЧЕСКОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЖУРНАЛА ОБРАЩЕНИЙ

Цепочка событий по ГОСТ Р 34.11-2012 содержит `200` связанных записей, а непрерывность хешей подтверждена автоматической сверкой. Замыкающий хеш протокола соответствует значению `8e3cda27ba3372991a5db1cffa6f3d3263a0d5521a5d13be0e6d83fc7280d831` и служит ориентиром для повторного аудита.

Инженеры заказчика воспроизводят проверки сценарием `replay_verify_findings.py` с ключом `--dry-run` или на обновлённом тестовом стенде после закрытия дефектов.

Автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский институт системного